

Włocławek, dnia 10.12.2021 r.

**Zamawiający:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.  
ul. Rysia 3  
87-800 Włocławek

**Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ**

**Wszyscy zainteresowani**

**W związku z zadaniem przez jednego z Wykonawców pytaniem:**

dotyczy: „Dostawa nowych autobusów elektrycznych klasy MAXI oraz ładowarek dwufunkcyjnych-dwustanowiskowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. we Włocławku”. Nr sprawy: NE/EZP-I/1/2021

Jeden z Wykonawców zwraca się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1). Dotyczy SWZ Rozdział 7 pkt 1 ppkt 4 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis: „- co najmniej 3 elektryczne autobusy są eksploatowane w liniowym ruchu pasażerskim przez okres minimum 7 miesięcy”.?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:**

Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

2). Dotyczy SWZ Rozdział 14 pkt 5.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyznanie Wykonawcy punktów w kryterium „Palność materiałów użytych wewnątrz autobusów” na podstawie złożonej wraz z ofertą deklaracji, że autobusy na dzień dostawy będą posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w zakresie palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:**

Nie.

3). Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ Lp VIII pkt 11 Czy Zamawiający dopuści umieszczenie gniazda ładowania po prawej stronie za trzecimi drzwiami?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:**

Podtrzymujemy zapisy SWZ.

4). Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ Lp XI pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamontowanie akumulatorów na obrotowej podstawie, zabezpieczonej przed ich samoczynnym wysunięciem?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:**

Tak.

5). Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ Lp XI pkt 6 Czy Zamawiający dopuści bezpieczniki automatyczne w instalacji elektrycznej zabezpieczające obwody o poborze prądu tylko do 30A?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:**

Tak.

6). Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ Lp XI pkt 12 Zmiana ogranicznika prędkości maksymalnej pojazdu (w rozumieniu prawa homologacyjnego) przez osoby nie będące uprawnionymi pracownikami zakładu produkcyjnego pojazdów skutkuje unieważnieniem homologacji całopojazdowej lub częściowej oferowanego autobusu. W takiej sytuacji użytkownik końcowy (nawet autoryzowany punkt serwisowy) bierze całą odpowiedzialność za pojazd. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści pojazd z maksymalną prędkością pojazdu  $V_{max}=65\text{km/h}$ ?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:**

Podtrzymujemy zapisy SWZ.

7). Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ Lp XXIV pkt 2 Czy Zamawiający dopuści efektywną szerokość drzwi 1130 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7:**

Podtrzymujemy zapisy SWZ.

8). Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ Lp XXVIII pkt 2 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w wejściu listwy aluminiowej z wklejonym żółtym paskiem z taśmy winylowej?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8:**

Tak.

9). Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ Lp XXVIII pkt 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie sufitu wodoodporną trójwarstwową płytą kompozytową?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9:**

Podtrzymujemy zapisy SWZ.

10). Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ Lp XXXII pkt 3 Czy Zamawiający dopuści uchwyty paskowe z tworzywa PVC z wkładkami z tworzywa PP (polipropylen), zamontowane w sposób uniemożliwiający się przesuwaniu? Uchwyty paskowe z PVC są łatwiejsze w utrzymaniu czystości (dezynfekcji), co wpływa na bezpieczeństwo w użyciu przez pasażerów.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10:**

Podtrzymujemy zapisy SWZ.

11). Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ Lp XXXIV pkt 3 Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w zbiorniku paliwa korka z automatycznym zamknięciem?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11:**

Tak.

12). Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ Lp XXXV pkt 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż numeru taborowego w dolnej części klapy tylnej po prawej stronie?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12:**

Tak.

13). Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję przysługującej Wykonawcy wierzytelności po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13:**

Nie.

14). Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy §3 ust. 10 pkt 1 i §9 ust. 1 pkt 2 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami i potwierdzenie, że zmiana stawki podatku VAT, w trakcie obowiązywania umowy, będzie uprawniać do zmiany wynagrodzenia.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14:**

Zamawiający usuwa z §9 ust. 1 pkt 2 błędny zapis tj. **przy czym Zamawiający wyklucza zmianę umowy z powodu podwyższenia stawki podatku VAT**, i pozostawia zapis o brzmieniu:

2)zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub norm,

15). Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy §7 W § 7 projektu umowy wysokość kar umownych naliczana jest od kwot brutto. W ocenie Wykonawcy taki model naliczania kar umownych, przyjmujący jako podstawę wartość brutto a nie netto, jest sprzeczny z zasadą równego traktowania, do której przestrzegania Zamawiający zobowiązany jest na podstawie art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wynika to z faktu, że w przypadku wykonawcy zagranicznego, inaczej niż w przypadku wykonawcy krajowego, cena brutto nie obejmuje podatku VAT, co oznacza, że ostatecznie będzie niższa, niż w przypadku wykonawcy krajowego. W konsekwencji spowoduje to, że ewentualne kary umowne płacone przez wykonawcę zagranicznego będą niższe niż w przypadku wykonawcy krajowego. Dlatego też wnosimy o zmianę § 7 poprzez zastosowanie jako podstawy naliczania kar umownych kwoty netto.

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 15:**

Zamawiający zmienia brzmienie treści w §7 ust. 2 pkt 1) ÷ 6) oraz ust. 3 pkt. 1)÷2) Projektu Umowy na treść o brzmieniu:

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:
  - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w dostawie danego autobusu, liczony od upływu terminu realizacji poszczególnej dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1;
  - 2) za zwłokę w realizacji obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 4, w wysokości po 500,00 złotych netto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu serwisowego lub naprawy bieżącej lub usunięciu wady, liczony od terminu na dokonanie tej czynności określonego w § 4 ust. 4;
  - 3) za zwłokę w realizacji obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 8, w wysokości po 500,00 złotych netto, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub naprawy bieżącej, liczony od terminu na dokonanie tej czynności określonego w § 4 ust. 8;
  - 4) za niedostarczenie wyników testów SORT, opisanych w § 2 ust. 3, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1. za każdy autobus, którego Test SORT nie będzie dostarczony w wyżej wymienionym terminie.
  - 5) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2;
  - 6) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
  - 1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 456 ustawy Pzp;
  - 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 456 ustawy Pzp;

16). Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy §7 ust. 2 pkt 1 Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych od ceny jednostkowej autobusu, którego zwłoka dotyczy.

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 16:**

Patrz. Odpowiedź na pytanie 15.

17). Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy §7 ust. 2 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 200,00 zł?

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 17:**

Podtrzymujemy zapisy SWZ.

18). Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy §7 ust. 2 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 200,00 zł?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 18:**

Nie wyrażamy zgody.

19). Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy §7 ust. 2 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,1%?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 19:**

Nie wyrażamy zgody.

20). Dotyczy Załącznik nr 11 do SWZ Projekt umowy serwisowej §5 ust. 1 pkt 1 Zgodnie z postanowieniami SWZ Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 15 letniej gwarancji na zakup części zamiennych do autobusu. Okres gwarancyjny liczony jest od dnia dostawy każdego z autobusów. Prosimy zatem o potwierdzenie, że data zakończenia produkcji danego modelu, będącego przedmiotem dostawy, nie ma wpływu na długość okresu gwarancyjnego w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 20:**

Tak, potwierdzamy. Data zakończenia produkcji danego modelu, będącego przedmiotem dostawy, nie ma wpływu na długość okresu gwarancyjnego w przedmiotowym postępowaniu.

21). Dotyczy Załącznik nr 11 do SWZ Projekt umowy serwisowej §5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw części zamiennych do 7 dni roboczych?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 21:**

Nie wyrażamy zgody.

22). Dotyczy Załącznik nr 11 do SWZ Projekt umowy serwisowej §7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na rozpatrzenie wniosku gwarancyjnego do 15 dni?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 22:**

Nie wyrażamy zgody.

23). Dotyczy Załącznik nr 11 do SWZ Projekt umowy serwisowej §7 ust. 2 Stawka godzinowa dla robót gwarancyjnych w wysokości 180,00 zł netto jest naszym zdaniem wygórowana. Zwracamy się z prośbą o jej obniżenie do 120,00 zł netto.

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 23:**

Zamawiający zmienia brzmienie treści Załącznika nr 11 do SWZ § 7 ust. 2 na treść o brzmieniu:

Koszty robocizny obliczać będzie A.S.O. na podstawie katalogów norm czasowych dostarczonych przez Wykonawcę i obowiązującej stawki. Ustala się stawkę godzinową dla robót gwarancyjnych w wysokości 140,00 złotych + podatek VAT.

24). Dotyczy Załącznik nr 11 do SWZ Projekt umowy serwisowej §8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 200,00 zł?

**Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 24:**

Nie wyrażamy zgody.

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Andrzej Stasiak*

(podpis kierownika Zamawiającego)